

XXXV.

О *Posidonomya*, найденных в аспидных сланцах на Северном Кавказе в урочище Штулу.

А. С. Моисеев.

(Sur les *Posidonomya* trouvées dans les schistes ardoisiers de Chtoulou, Caucase du Nord. Par A. S. Moïsséiev.)

И. Г. Кузнецовым были переданы мне несколько отпечатков *Posidonomya*, найденных в аспидных сланцах на Северном Кавказе в урочище Штулу, близ перевала Штулу — Авцик. Часть материала представляла мелкие обломки, не поддающиеся определению, два же образца удалось изучить. Один из них, не вполне сохранный, является *Pos. cf. daghestanica* Uhlig, другой — *Posidonomya* n. sp.

Posidonomya cf. daghestanica Uhlig.

(Табл. XXIII, рис. 28.)

1892. *Posidonomya daghestanica* Uhlig und Neumayr. Ueber die von H. Abich im Kaukasus gesammelten Jura-fossilien. Denkschr. d. math.-naturwiss. Cl. d. K.-K. Ak. d. Wiss., Wien., B. LIX, S. 23, Taf. VI, Fig. 5.

Имеется левая плоская створка, у которой не сохранился нижний край и не вполне сохранный скульптура. Ее высота равна 10,5 мм. и ширина — 10 мм. Очертания створки приближаются к овальным. Макушка расположена немного ближе к переднему краю, чем к заднему. Строение густо расположенных неправильных полосок нарастания не вполне ясно вследствие плохой сохранности. Этот экземпляр весьма близок к уже описанной для Кавказа *Posidonomya daghestanica* Uhlig. Однако, полного отождествления с этой крупной формой нашего сравнительно маленького экземпляра сделать нельзя. Для *Posid. daghestanica* Uhlig весьма характерно присутствие борозды, которая направляется от макушки к заднему краю раковины. У нашего образца она, повидимому, отсутствует. От *Pos. Bronni* Voltz этот экземпляр отличается меньшей выпуклостью створки и очертаниями. *Pos. Bronni* Voltz имеет круглые очертания.

Геологический возраст *Pos. daghestanica* Uhlig точно не установлен. Возможно, что она происходит из верхнего лейаса.

Posidonomya n. sp.

(Табл. XXIII, рис. 29.)

Правая косая створка имеет 6 мм. высоты и 9,5 мм. ширины. Очертания не сильно выпуклой створки эллиптические. Макушка, слегка выдающаяся над

прямым замочным краем, расположена посредине последнего. Поверхность раковины украшена гладкими концентрически расположенными полосками нарастания. Они густо покрывают створку. Намечаются едва заметные тонкие радиальные струйки (?). Этот экземпляр близок *Posidonomya Buchi* Roem., *Pos. alpina* Gras, *Pos. ornata* Qu., *Pos. opalina* Qu., описываемым из средней и верхов нижней юры. Однако, полного отождествления его ни с одной из них сделать нельзя. От *Pos. Buchi* Roem. и *Pos. alpina* Gras ¹⁾ он отличается тем, что у него макушка расположена посредине замочного края. Между тем у вышеуказанных видов макушка расположена ближе к переднему краю, чем к заднему. При сравнении крымской *Pos. Buchi* Roem. с описываемым экземпляром обращает внимание более тонкая и густо расположенная скульптура ее, чем у кавказского экземпляра.

От *Pos. opalina* Qu. ²⁾ кавказский экземпляр отличается эллиптическими очертаниями и срединным положением макушки. Эти же признаки, а также более грубая скульптура отличают его от *Pos. ornata* Qu. ³⁾. Значительно большее сходство он обнаруживает с *Pos. cf. ornata* Qu. ⁴⁾, изображенной Штейнманном. Однако, и от нее он отличается более густой и тонкой скульптурой и срединным положением макушки.

На основании вышеуказанных особенностей описываемый экземпляр следует выделить в новый вид, который может быть, однако, окончательно установлен при большем сравнительном материале.

Résumé. J. G. Kouznetzov trouva dans le Caucase du Nord, près du col de Chtoulou dans les schistes ardoisiers des *Posidonomya cf. daghestanica* Uh1. et des *Posidonomya* n. sp.

Posidonomya n. sp.

(Planche XXIII, fig. 29.)

La valve oblique droite possède 6 mm. de hauteur sur 9,5 mm. de largeur. Contour de la valve peu bombée elliptique. Sommet surpassant légèrement la ligne droite de la charnière disposé au milieu de cette dernière. La surface de la coquille est ornée de croissance lisses et concentriques recouvrant la valve d'un dessin touffu. De fines rainures sont à peine signifiées.

Cette variété se rapproche de *Pos. cf. ornata* décrite par Steinmann; elle ne s'en distingue que par une sculpture plus fine et plus serrée et par la position médiane du sommet.

¹⁾ Vadasz. Die Juraschichten des südlichen Bakony. Resultate d. Wissenschaftl. Erforsch. d. Balatonsees. B. I, T. I, Pal. Anhang. 1910. S. 43, F. 8.

²⁾ Stremouchov. Note sur la *Posidonomya Buchi* Roem. des schistes de Balaklava en Crimée.

³⁾ Quenstedt. Jura. S. 311, T. XLII, F. 4.

⁴⁾ Ibid., S. 351, T. LXXII, F. 29.

⁵⁾ Steinmann. Zur Kenntniss der Jura- und Kreideformation von Caracoles (Bolivia). Neues Jahrbuch f. Min., Geol., Pal. 1881, B. I, S. 256, T. X, F. 3—5.

